












NOTEBOOKS







			<i>Nowość!</i> 		<i>Nowość!</i> 	
FUNKY 62	AUDREY 64	GRACY 66	CUBI 68	BIGGY 70	TRENDI 72	PROVENCE 74
						

						<i>Nowość!</i> 	
JUSTY 76	SILKY 78	FRANKY 80	BUSINESS 82	BLACKY 84	TWIZZY 86	COMBI 88	TABBY collection 90
							

POWERBANKS

				<i>Nowość!</i> 	<i>Nowość!</i> 
SOFTI 98	SILKY 100	FRANKY 102	PROVENCE 104	LIGHTNING SAFE TOUCH 106	SHAKY SAFE TOUCH 107
					

POWERBOXES


					<i>Nowość!</i> 
POWERBOX BIAŁY 108	POWERBOX CZARNY 108	NOTEBOX BIAŁY 110	NOTEBOX CZARNY 110	POWERBOX FORTE 111	POWERBOX FORTE SAFE TOUCH 111



WITAJ W ŚWIECIE NOTESÓW, POWERBANKÓW I POWERBOXÓW



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860



FUNKY



ELASTYCZNA
OKŁADKA




ZAKRĄGLONE
ROGI



KOLOROWA
OKŁADKA
WEWNĘTRZNA



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA




PERFOROWANE
STRONY



STANDARDOWA
OWIJKA



FUNKY™ 21209/..



Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi
Dodatki:
· Wstążka
· Strony perforowane
· Strona informacyjna
Owijka

Znakowanie

Pakowanie

130 × 210 mm
Soft Velvet PU
160 g kolorowy FSC®
70 g chamois FSC®
linia
256 / 128
zaokrąglone

7 mm, w kolorze okładki
8 kartek
Tak
standardowa lub indywidualna,
karton 350g
Okładka przednia 100 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią
Okładka tylna 100 × 160 mm
nadruk cyfrowy, tłoczenie,
tłoczenie z folią
20/40 szt.

USŁUGI



NADruk
CYFROWY



SITODruk





TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ
I PIGMENTOWĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

AUDREY




ELASTYCZNA
OKŁADKA




ZAOKRĄGLONE
ROGI



CIENKI
I PRZENOŚNY



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



STANDARDOWA
OWIJKA



AUDREY™ 21222/..



Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Soft Velvet PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	linia
Strony / kartki	128 / 64
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	8 kartek
· Strony perforowane	standardowa lub indywidualna,
Owijka	karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 100 × 180 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
	Okładka tylna 100 × 140 mm nadruk cyfrowy, sitodruk 2 kolory, tłoczenie, tłoczenie z folią
Pakowanie	25/50 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK





TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ
I PIGMENTOWĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

GRACY



ELASTYCZNA
OKŁADKA



ZAKRĄGLONE
ROGI




UCHWYT
NA DŁUGOPIS



ELASTYCZNA
GUMKA



PERFOROWANE
STRONY



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



STANDARDOWA
OWIJKA



GRACY™ 21223/..



01
white

05
164 PMS

08
200 PMS

27
2292 PMS

15
2411 PMS

22
2184 PMS

25
7686 PMS

33
7519 PMS

30
424 PMS

35
Black C PMS

Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi
Dodatki:
· Soft elastyczna gumka
· Strony perforowane
· Uchwyt na długopis
Owijka
Znakowanie

130 × 210 mm
Soft Silk Plus PU
160 g chamois FSC®
80 g chamois FSC®
linia
192 / 96
zaokrąglone

12 mm, pionowa, w kolorze okładki
8 kartek
Tak
standardowa, karton 350g
Okładka przednia 100 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią
Okładka tylna 100 × 140 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk 2 kolory,
tłoczenie, tłoczenie z folią
25/50 szt.

Pakowanie

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK





TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ
I PIGMENTOWĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

CUBI NOWOŚĆ!



ELASTYCZNA
OKŁADKA



KWADRATOWY
ROZMIAR



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



STANDARDOWA
OWIJKA

CUBI™ 21221/..



Wymiary	150 × 180 mm
Materiał okładki	Silk Plus PU
Okładka wewnętrzna	150 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	linia
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Strony perforowane	8 kartek
Zakładka	7 mm, w kolorze okładki
Owijka	standardowa, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 120 × 150 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną Okładka tylna 120 × 130 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
Pakowanie	20/40 pcs

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK






TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY




The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

BIGGY




ELASTYCZNA
OKŁADKA



WIĘKSZY
ROZMIAR



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



STANDARDOWA
OWIJKA



BIGGY™ 21218/..



Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi
Dodatki:
· Wstążka
· Strony perforowane
· Strona informacyjna
Owijka

190 × 250 mm
Soft Velvet Plus [PU]
160 g kolorowy FSC®
70 g chamois FSC®
kratka
256 / 128
zaokrąglone

7 mm, w kolorze okładki
8 kartek
Tak
standardowa lub indywidualna,
karton 350g
Okładka przednia 160 × 220 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie,
tłoczenie z folią metaliczną
Okładka tylna 160 × 205 mm
nadruk cyfrowy, tłoczenie,
tłoczenie z folią
10/20 szt.

Znakowanie

Pakowanie

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK




TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY




The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TRENDI NOWOŚĆ!



KOLOROWE
BRZEGI



ZAKRĄGLONE
ROGI



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



KIESZONKA





SZEROKA
ZAKŁADKA



STANDARDOWA
OWIJKA



TRENDI™ 21229/..



KOLOROWE BRZEGI

Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Bondy PU
Okładka wewnętrzna	150 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	linie
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Zakładka	27 mm
Dodatki:	
· Strony perforowane	8 kartek
· Strona informacyjna	Tak
· Rozkładana kieszonka	Tak
Owijka	standardowa lub indywidualna, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 100 × 180 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną Okładka tylna 100 × 140 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
Pakowanie	20/40 pcs

USŁUGI



NADRUK CYFROWY



SITODRUK






TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of responsible forestry
FSC® C118860


PROVENCE




ELASTYCZNA
OKŁADKA



ZAOKRĄGLONE
ROGI




ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



KIESZONKA




SZEROKA
ZAKŁADKA



STANDARDOWA
OWIJKA

PROVENCE™ 21213/..



Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Soft Country PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	kratka
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Zakładka	27 mm
· Strony perforowane	8 kartek
· Strona informacyjna	Tak
· Rozkładana kieszonka	Tak
Owijka	standardowa lub indywidualna, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 100 × 180 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
	Okładka tylna 100 × 140 mm tłoczenie
Pakowanie	20/40 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



TŁOCZENIE

PRZYKŁADOWE STRONY




The mark of
responsible forestry
FSC® C118860


JUSTY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



UCHWYT
NA DŁUGOPIS



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



KIESZONKA




ELASTYCZNA
GUMKA



STANDARDOWA
OWIJKA

JUSTY™ 21210/..



Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Hard Velvet PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	linie
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Elastyczna gumka	7 mm, w kolorze okładki
· Wstążka	7 mm, w kolorze okładki
· Strony perforowane	8 kartek
· Uchwyt na długopis	Tak
· Strona informacyjna	Tak
· Rozkładana kieszonka	Tak
Owijka	standardowa lub indywidualna, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 100 × 180 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
	Okładka tylna 90 × 160 mm sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
Pakowanie	20/40 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK






TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ
I PIGMENTOWĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860


SILKY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



UCHWYT
NA DŁUGOPIS




ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



KIESZONKA




ELASTYCZNA
GUMKA



PLASTIKOWA,
PRZEZROCZYSTA
OWIJKA



SILKY™ 21215/..



- Wymiary **130 × 210 mm**
- Materiał okładki **Hard Silk Touch PU**
- Okładka wewnętrzna **160 g chamois FSC®**
- Papier – blok wewnętrzny **70 g chamois FSC®**
- Wzór papieru **kratka**
- Strony / kartki **256 / 128**
- Rogi **zaokrąglone**
- Dodatki:
- Elastyczna gumka **7 mm, pionowa, w kolorze okładki**
 - Wstążka **7 mm, w kolorze okładki**
 - Strony perforowane **8 kartek**
 - Uchwyt na długopis **Tak**
 - Strona informacyjna **Tak**
 - Rozkładana kieszonka **Tak**
- Owijka **plastikowa transparentna**
- Znakowanie
- Okładka przednia 100 × 180 mm**
nadrud cyfrowy, sitodruk 2 kolory, tłoczenie, tłoczenie z folią
- Okładka tylna 90 × 160 mm**
sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
- Pakowanie **20/40 szt.**

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK





TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

FRANKY




DWUKOLOROWA
OKŁADKA



ZAOKRĄGLONE
ROGI




ELASTYCZNA GUMKA
Z UCHWYTEM



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



KIESZONKA



PRZESZYCIE
NA GRZBIECIE




PERFOROWANE
STRONY



STANDARDOWA
OWIJKA

FRANKY™ 21212/..



PRZEDNIA OKŁADKA
tylko biała



06
164 PMS

08
711 PMS

11
266 PMS

15
369 PMS

24
Reflex Blue C PMS

35
Black C PMS

Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi

130 × 210 mm
Soft Shevret PU
160 g chamois FSC®
70 g chamois FSC
linie
256 / 128
zaokrąglone

Dodatki:

- Dwukolorowy
- Uchwyt
- Elastyczna gumka
- Wstążka
- Strony perforowane
- Strona informacyjna
- Rozkładana kieszonka
- Przeszyte na grzbiecie

biały przód, tył w kolorze
w kolorze okładki
2 mm, biała, pozioma
7 mm, w kolorze okładki
8 kartek

Owijka

Tak
Tak
Tak
standardowa lub indywidualna,
karton 350g

Znakowanie

Okładka przednia 100 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
Okładka tylna 100 × 155 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną

Pakowanie

20/40 szt.

USŁUGI



NADruk
CYFROWY



SITODruk




TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

BLACKY




ELASTYCZNA
OKŁADKA



ZAOKRĄGLONE
ROGI



ELASTYCZNA
GUMKA



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



CZARNA KARTONOWA
OWIJKA

BLACKY™ 22600/35



35
Black C^{PMS}

Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi

140 × 210 mm
Flexible Stella PU
160 g chamois FSC®
70 g chamois FSC®
kratka
192 / 96
zaokrąglone

Dodatki:
· Elastyczna gumka
· Wstążka
· Strony perforowane
· Strona informacyjna
· Rozkładana kieszonka

czarna, pozioma
7 mm, w kolorze okładki
8 kartek
Tak
Tak

Owijka

czarna lub indywidualna,
karton 350g

Znakowanie

Okładka przednia 110 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie,
tłoczenie z folią metaliczną
Okładka tylna 110 × 160 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie,
tłoczenie z folią metaliczną

Pakowanie

20/40 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK





TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TWIZZY



ELASTYCZNA
OKŁADKA



DWUSTRONNY



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY




KWADRATOWE
ROGI



CZARNA KARTONOWA
OWIJKA



TWIZZY™ 22602/35



35
Black C^{PMS}



Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki

140 × 210 mm
Soft Stella PU
160 g chamois FSC®
70 g chamois FSC®
kratka/linia
96 / 48 kratka
96 / 48 linia
proste

Rogi
Dodatki:
· Dwustronny
· Strona informacyjna
Owijka

Tak
Tak
**czarna lub indywidualna,
karton 350g**
Okładka przednia 110 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
Okładka tylna 110 × 180 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
20/40 szt.

Znakowanie

Pakowanie

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK





TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

COMBI NOWOŚĆ!



ELASTYCZNA
OKŁADKA



ZAOKRĄGLONE
ROGI




DWUSTRONNE OTWARCIE



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



ELASTYCZNA GUMKA
Z UCHWYTEM




STANDARDOWA
OWIJKA



COMBI™ 21240/35



35
Black C^{PMS}



Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Stella PU
Okładka wewnętrzna	150 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	96 / 48 kratka
	96 / 48 puste
Strony / kartki	192 / 96
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Strony perforowane	48 kartek
· Dwustronny	Tak
· Strona informacyjna	Tak
Owijka	standardowa lub indywidualna, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 110 × 180 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
	Okładka tylna 110 × 160 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią metaliczną
Pakowanie	25/50 pcs

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK






TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

PRZYKŁADOWE STRONY




The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TABBY BIGGY



ELASTYCZNA
OKŁADKA



WIĘKSZY
ROZMIAR



ELASTYCZNA
GUMKA



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



KIESZONKA



PERFOROWANE
STRONY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



STANDARDOWA
OWIJKĄ



TABBY BIGGY™ 21228/..



08
200 PMS

15
3435 PMS

25
7686 PMS

26
534 PMS

35
Black C PMS

Wymiary	190 × 250 mm
Materiał okładki	Soft Camou PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	kratka
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Elastyczna gumka	pozioma, w kolorze okładki
· Strony perforowane	8 kartek
· Rozkładana kieszonka	Tak
Owijka	standardowa, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 160 × 220 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
	Okładka tylna 160 × 205 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
Pakowanie	20/40 szt.

USŁUGI





NADRUK
CYFROWY



TŁOCZENIE

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TABBY FRANKY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



PRZESZYCIE
NA GRZBIECIE



ELASTYCZNA GUMKA
Z UCHWYTEM



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY




KIESZONKA



STANDARDOWA
OWIJKA



TABBY FRANKY™ 21226/..



08
200 PMS

15
3435 PMS

25
7686 PMS

26
534 PMS

35
Black C PMS

Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Soft Camou PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	kratka
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	
· Elastyczna gumka	pozioma, w kolorze okładki
· Strony perforowane	8 kartek
· Rozkładana kieszonka	Tak
Owijka	standardowa, karton 350g
Znakowanie	Okładka przednia 100 × 180 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
	Okładka tylna 100 × 155 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
Pakowanie	20/40 szt.

USŁUGI





NADRUK
CYFROWY




TŁOCZENIE

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TABBY JUSTY




ZAOKRĄGLONE
ROGI



UCHWYT
NA DŁUGOPIS



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA



PERFOROWANE
STRONY



KIESZONKA




ELASTYCZNA
GUMKA



STANDARDOWA
OWIJKA

TABBY JUSTY™ 21224/..



Wymiary
Materiał okładki
Okładka wewnętrzna
Papier – blok wewnętrzny
Wzór papieru
Strony / kartki
Rogi
Dodatki:
· Elastyczna gumka
· Strony perforowane
· Uchwyt na długopis
· Rozkładana kieszonka
Owijka
Znakowanie

130 × 210 mm
Hard Camou PU
160 g chamois FSC®
70 g chamois FSC®
linia
256 / 128
zaokrąglone

pienowa, w kolorze okładki
8 kartek
Tak
Tak
standardowa, karton 350g
Okładka przednia 100 × 180 mm
nadruk cyfrowy, tłoczenie
Okładka tylna 80 × 140 mm
tłoczenie
20/40 szt.

Pakowanie

USŁUGI






NADRUK
CYFROWY



TŁOCZENIE

PRZYKŁADOWE STRONY



The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

TABBY FUNKY




ELASTYCZNA
OKŁADKA



ZAOKRĄGLONE
ROGI



ŁATWOŚĆ
ROZŁOŻENIA




PERFOROWANE
STRONY



STANDARDOWA
OWIJKA



TABBY FUNKY™ 21225/..



Wymiary	130 × 210 mm
Materiał okładki	Soft Camou PU
Okładka wewnętrzna	160 g chamois FSC®
Papier – blok wewnętrzny	70 g chamois FSC®
Wzór papieru	linia
Strony / kartki	256 / 128
Rogi	zaokrąglone
Dodatki:	8 kartek
· Strony perforowane	standardowa, karton 350g
Owijka	Okładka przednia 100 × 180 mm
Znakowanie	nadruk cyfrowy, tłoczenie
	Okładka tylna 100 × 160 mm
	nadruk cyfrowy, tłoczenie
Pakowanie	20/40 szt.

USŁUGI






NADRUK
CYFROWY



TŁOCZENIE

PRZYKŁADOWE STRONY




The mark of
responsible forestry
FSC® C118860

POWERBANK SOFTI



PRZEWÓD
MICRO USB



4 DIODY LED
SYGNALIZUJĄCE



MOŻLIWOŚĆ ZADRUKU
NA KRAWĘDZI

POWERBANK SOFTI™ 23100/..



01
biały

03
109 PMS


06
1575 PMS

08
200 PMS

10
212 PMS

11
7447 PMS

15
3435 PMS



22
7688 PMS

24
2386 PMS

25
7686 PMS

26
534 PMS

30
423 PMS

35
Black C PMS

Wymiary
Materiał okładki
Pojemność
Napięcie zasilania
Napięcie wyjściowe
Parametry techniczne

7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Soft Velvet PU
4000 mAh
5V 1,5A
5V 1,5A
4 diody LED sygnalizujące
włącznik wstrząsowy,
automatyczny wyłącznik,
przewód micro USB
Li-polimer
Biały kartonik, 350 g
Okładka przednia 60 × 110 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią
Okładka tylna 60 × 80 mm
nadruk cyfrowy, sitodruk,
tłoczenie, tłoczenie z folią
1/40 szt.

Bateria
Opakowanie
Znakowanie

Pakowanie

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK



TŁOCZENIE



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ
I PIGMENTOWĄ

POWERBANK SILKY



PRZEWÓD
MICRO USB



4 DIODY LED
SYGNALIZUJĄCE



MOŻLIWOŚĆ ZADROKU
NA KRAWĘDZI

POWERBANK SILKY™ 23102/..



06
1645 PMS

08
200 PMS

15
355 PMS



24
300 PMS

26
288 PMS

35
Black C PMS

Wymiary	7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Materiał okładki	Silk Touch PU
Pojemność	4000 mAh
Napięcie zasilania	5V 1,5A
Napięcie wyjściowe	5V 1,5A
Parametry techniczne	4 diody LED sygnalizujące włącznik wstrząsowy, automatyczny wyłącznik, przewód micro USB
Bateria	Li-polimer
Opakowanie	Biały kartonik, 350 g
Znakowanie	Okładka przednia 60 × 110 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
	Okładka tylna 60 × 80 mm nadruk cyfrowy, sitodruk, tłoczenie, tłoczenie z folią
Pakowanie	1/40 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK



TŁOCZENIE




TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ

POWERBANK FRANKY



DWUKOLOROWA
OKŁADKI



PRZESZYCIĘ
NA GRZBIECIE



PRZEWÓD
MICRO USB



4 DIODY LED
SYGNALIZUJĄCE

POWERBANK FRANKY™ 23104/..



PRZÓD
biały



06
164 PMS

08
711 PMS

11
266 PMS



15
369 PMS

24
Reflex Blue C PMS

35
Black C PMS

Wymiary	7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Materiał okładki	Shevret PU
Pojemność	4000 mAh
Napięcie zasilania	5V 1,5A
Napięcie wyjściowe	5V 1,5A
Parametry techniczne	4 diody LED sygnalizujące włącznik wstrząsowy, automatyczny wyłącznik, przewód micro USB
Bateria	Li-polimer
Opakowanie	Biały kartonik, 350 g
Znakowanie	Okładka przednia 60 × 100 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie tłoczenie z folią Okładka tylna 60 × 80 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie tłoczenie z folią
Pakowanie	1/40 szt.

USŁUGI



NADRUK
CYFROWY



SITODRUK



TŁOCZENIE FOLIĄ
METALICZNĄ


POWERBANK PROVENCE



PRZEWÓD
MICRO USB



4 DIODY LED
SYGNALIZUJĄCE



MOŻLIWOŚĆ ZADUKU
NA KRAWĘDZI

POWERBANK PROVENCE™ 23103/..



03
116 PMS

10
2046 PMS

139
7529 PMS



16
339 PMS

124
7703 PMS

25
7684 PMS

126
7668 PMS

Wymiary	7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Materiał okładki	Country PU
Pojemność	4000 mAh
Napięcie zasilania	5V 1,5A
Napięcie wyjściowe	5V 1,5A
Parametry techniczne	4 diody LED sygnalizujące włącznik wstrząsowy, automatyczny wyłącznik, przewód micro USB
Bateria	Li-polimer
Opakowanie	Biały kartonik, 350 g
Znakowanie	Okładka przednia 60 × 110 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie Okładka tylna 60 × 80 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
Pakowanie	1/40 szt.

USŁUGA



NADRUK
CYFROWY



TŁOCZENIE

POWERBANK SHAKY LIGHTNING SAFE TOUCH

NOWOŚĆ! PODŚWIETLANY POWERBANK!

SafeTouch™
antibacterial

Wymiary	7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Materiał okładki	ABS SafeTouch
Pojemność	4000 mAh
Napięcie zasilania	5V 1,5A
Napięcie wyjściowe	5V 1,5A
Parametry techniczne	4 diody LED sygnalizujące włącznik wstrząsowy, automatyczny wyłącznik, przewód micro USB
Bateria	Li-polimer
Opakowanie	Biały kartonik, 350 g
Znakowanie	Okładka przednia 40 × 60mm grawer
Pakowanie	1/40 szt.



USŁUGI



GRAWER

POWERBANK SHAKY SAFE TOUCH

NOWOŚĆ



SafeTouch™
antibacterial

Wymiary	7,5 × 12,1 × 1,1 cm
Materiał okładki	ABS SafeTouch
Pojemność	4000 mAh
Napięcie zasilania	5V 1,5A
Napięcie wyjściowe	5V 1,5A
Parametry techniczne	4 diody LED sygnalizujące włącznik wstrząsowy, automatyczny wyłącznik, przewód micro USB
Bateria	Li-polimer
Opakowanie	Biały kartonik, 350 g
Znakowanie	Okładka przednia 60 × 110 mm nadruk cyfrowy, sito Okładka tylna 60 × 80 mm nadruk cyfrowy, tłoczenie
Pakowanie	1/40 szt.

USŁUGI



NADruk
CYFROWY



SITODruk

POWERBOX

BIAŁY



POWERBOX

CZARNY



POWER BOXES – PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE DOPASOWANIA

WYBIERZ
NOTES



FUNKY

LUB



JUSTY

DOPASUJ
POWERBANK



POWERBANK SOFTI

WYBIERZ
DŁUGOPIS



DOWOLNY MODEL

WYBIERZ
KOLOR



KOLOR
PUDEŁKA



BIAŁY



SILKY



POWERBANK SILKY



DOWOLNY MODEL



CZARNY



FRANKY




POWERBANK FRANKY



DOWOLNY MODEL



PROVENCE



POWERBANK PROVENCE



DOWOLNY MODEL



NOTEBOX



BIAŁY




CZARNY

WYBIERZ
NOTES



WYBIERZ
DŁUGOPIS



WYBIERZ
KOLOR

POWERBOX FORTE





NOWOŚĆ
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI

SAFE TOUCH

POWERBANK FORTE


Rozmiar	27 x 91mm, 23,6mm
Pojemność	3000 mAh, 11 Wh
Wejście	5V 1A
Wyjście	5V 1A
Parametry techniczne	4 diody LED kabel z microUSB
Typ baterii	Li-polimerowa
Opakowanie	Biały kartonik 350 g

Znakowanie	Klips	
	Tampodruk	A 10 x 38
	Nadruk cyfrowy	A 10 x 35
	Korpus	
	Sitodruk	B 60 x 70



POWERBOX FORTE

Materiał	papier z recyklingu 350 g
Rozmiary	góra: 17,5cm x 11,5cm x 2,5cm dół: 17cm x 11cm x 4cm
Pole znakowania	113 x 174 mm
Metody znakowania	sitodruk 1 lub 2 kolory



DOSTĘPNE KOLORY

DŁUGOPIS FORTE




Standard



biały 1585 PMS 7620 PMS 347 PMS 012 PMS 298 PMS 2736 PMS 429 PMS czarny

SafeTouch



white 712 PMS 705 PMS 628 PMS 290 PMS 429 PMS

POWERBANK FORTE




KORPUS

Standard




biały 1585 PMS 7620 PMS 347 PMS 012 PMS 298 PMS 2736 PMS 429 PMS czarny

SafeTouch



white 628 PMS 290 PMS



KLIPS

Standard





biały 1585 PMS 7620 PMS 347 PMS 012 PMS 298 PMS 2736 PMS 429 PMS czarny

SafeTouch



white 628 PMS 290 PMS



BOX

BOX - GÓRA




116 PMS 1485 PMS 1797 PMS 554 PMS 2985 PMS 2726 PMS 422 PMS czarny

BOX - SPÓD + WNĘTRZE



422 PMS



WYBIERZ KOLORY
I STWÓRZ IDEALNY ZESTAW
POWERBOX FORTE!

WYKAZ NOTESÓW

MODEL	CODE	PAGE	SIZE				COVER		INNER			Elastic band	Pen holder
			19 × 25	18 × 15	14 × 21	13 × 21	Soft	Hard	Line	Square	Blank		
Audrey	TM21222/..	64				●	●		●				
Biggy	TM21218/..	70	●				●			●			
Blacky	TM22600/35	84			●		●			●		●	
Business	TM21207/..	82				●		●	●			●	●
Combi	TM 21240/35	88				●	●			●	●	●	
Cubi	TM 21221/..	68		●			●		●				
Franky	TM21212/..	80				●	●		●			●	
Funky	TM21209/..	62				●	●		●				
Gracy	TM21223/..	66				●	●		●				●
Justy	TM21210/..	76				●		●	●			●	●
Provence	TM21213/..	74				●	●			●			
Silky	TM21215/..	78				●		●		●		●	●
Tabby Biggy	TM21228/..	90	●				●			●			
Tabby Franky	TM21226/..	92				●	●			●		●	
Tabby Funky	TM21225/..	96				●	●		●			●	
Tabby Justy	TM21224/..	94				●		●	●			●	●
Trendi	TM 21229/..	72				●	●		●				
Twizzy	TM22602/35	86			●		●		●	●			